

EL2694

ADAPTATEUR USB TYPE-C /
CORPS ALUMINIUM.

Version : 23-10-2026

DIM. ARTICLE : 32 x 7 x 14,5 mm

COLORIS :



Anthracite /
approchant
PMS 431 C
(+ aspect
métallique)

MARQUAGE :

M1 : marquage en 1 Couleur / 20 x 11 mm (recto)



M1
20 x 11 mm
(Ech. 100 %)



M1



RECTO



**CÔTÉ
DU MARQUAGE
PAR DÉFAUT**
(port USB bleu
vers le haut)

M2 : marquage en 1 Couleur / 20 x 11 mm (verso)



M2
20 x 11 mm
(Ech. 100 %)



M2

**CÔTÉ
OPPOSÉ**
(broches visibles)



VERSO



STOCKÉ &
MARQUÉ EN
FRANCE

REMARQUES :

• Marquage en 1 Couleur sur
le corps, embout USB-C à
gauche (M1).

• Marquage au verso possible
(M2).
• Évitez les petits éléments
ou petits textes ainsi que les
finesses.

Échelle 100 %

Page : 1 / 3



Depuis 1963.



Anthracite /
approchant
PMS 431 C
(+ aspect
métallique)

MARQUAGE :

QN1 : marquage en Quadri-Numérique / 20 x 11 mm (recto)



QN1
20 x 11 mm
(Ech. 100 %)



RECTO



**CÔTÉ
DU MARQUAGE
PAR DÉFAUT**
(port USB bleu
vers le haut)

QN2 : marquage en Quadri-Numérique / 20 x 11 mm (verso)



QN2
20 x 11 mm
(Ech. 100 %)



**CÔTÉ
OPPOSÉ**
(broches visibles)



VERSO



REMARQUES :

• L'impression quadri ne permet pas de respecter les références Pantone.

• Marquage sur le corps, embout USB-C à gauche (QN1).

• Marquage au verso possible (QN2).

• Évitez les petits éléments ou petits textes ainsi que les finesses.

EL2694

ADAPTATEUR USB TYPE-C /
CORPS ALUMINIUM.

Version : 11-09-2026

DIM. ARTICLE : 122 x 15 x 20 mm

COLORIS :



Anthracite /
approchant
PMS 431 C
(+ aspect
métallique)




MARQUAGE :

L1 : marquage en gravure Laser / 20 x 11 mm (recto)



L1
20 x 11 mm
(Ech. 100 %)



RECTO



**CÔTÉ
DU MARQUAGE
PAR DÉFAUT**
(port USB bleu
vers le haut)

L2 : marquage en gravure Laser / 20 x 11 mm (verso)



L2
20 x 11 mm
(Ech. 100 %)



**CÔTÉ
OPPOSÉ**
(broches visibles)



VERSO

REMARQUES :

• Marquage sur le corps,
embout USB-C à gauche
(L1).

• Marquage au verso possible
(L2).
• Évitez les petits éléments
ou petits textes ainsi que les
finesses.

• Aspect gravure approchant
au PMS Cool Gray 1 C ●

