

GO503

BOUTEILLE
COURDE ISOTHERME 75 CL /
INOX.

Version : 23-06-2026

DIM. ARTICLE : Ø 74 x 233 mm

COLORIS :



REMARQUES :

• Marquage tournant en 1
Couleur, blanc conseillé et
par défaut, sur le corps.

• Évitez les petits éléments
ou petits textes ainsi que les
finesses.
• Ouverture pour remplissage :
Ø 34 mm.

MARQUAGE :

M1 : marquage tournant en 1 Couleur / 140 x 130 mm



**ZONE DE
MARQUAGE
APRÈS
CETTE
MARGE
DE
± 38 MM**





MARQUAGE :

QN1 : marquage Quadri-Numérique / 25 x 130 mm

QNN1 - NOMINATIF : marquage Quadri-Numérique Nominatif / 25 x 130 mm

QN1 / QNN1
25 x 130 mm
(Ech. 100 %)

**ZONE DE
MARQUAGE
APRÈS
CETTE
MARGE
DE
± 38 MM**




REMARQUES :

• L'impression quadri ne permet pas de respecter les références Pantone.

• Marquage sur le corps.
• Pour le marquage nominatif, nous fournir une liste en fichier .csv, ainsi que la police d'écriture complète (fichier .ttf

ou .otf avec prise en charge des caractères spéciaux).
• Évitez les petits éléments ou petits textes ainsi que les finesses.

• Ouverture pour remplissage : Ø 34 mm.



GO503

**BOUTEILLE
GOURDE ISOTHERME 75 CL /
INOX.**

Version : 23-06-2026

DIM. ARTICLE : Ø 74 x 233 mm

COLORIS :



Doré / Approchant
PMS 873 C
(+ effet pailleté)

Noir

MARQUAGE :

L1 : marquage en gravure Laser / 20 x 130 mm

LN1 - NOMINATIF : marquage en gravure Laser Nominatif / 20 x 130 mm



**ZONE DE
MARQUAGE
APRÈS
CETTE
MARGE
DE
± 38 MM**



REMARQUES :

• Marquage en gravure Laser
sur le corps **uniquement sur
coloris noir et doré.**

• Pour le marquage nominatif,
nous fournir une liste en fichier
.csv, ainsi que la police
d'écriture complète (fichier .ttf
ou .otf avec prise en charge

des caractères spéciaux).
• Évitez les petits éléments
ou petits textes ainsi que les
finesses.

• Ouverture pour remplissage :
Ø 34 mm.

